



ZONA FRANCA
LA CUOTA DIARIA DE CHUBUT

📷 📱 ZPVENTADIRECTA

📞 (280) 154553768

WWW.VENTAZONAFRANCA.COM.AR

MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO DE LA COMPETENCIA

2 0 2 5

**TENEMOS LO QUE
NECESITÁS! SINO...
LO CONSEGUIMOS!**



Escanealo y contactate
con nosotros

➤ CUOTAS DIARIAS ➤ ENTREGA INMEDIATA ➤ SERVICE PROPIO ➤ GARANTÍA DE FÁBRICA
Los artículos de uso COMERCIAL tienen una garantía de 1 año. Puede extenderla a 18 meses agregándole el 4% sobre el importe total.

VENDEDOR:

TELÉFONO:

PIZZEROS

**HORNO PIZZERO****6 MOLDES: GARCIA-124**

Horno Pizzero/Rotisero. Capacidad 6 moldes de pizza grande. Piso totalmente en ladrillos refractarios. Comando general de quemadores. Pirómetro altamente sensible. Posee 4 quemadores de caño redondo. Incluye válvula de seguridad. Estructura en hierro ángulo en puerta, marco y base. Base de apoyo desarmable. Entrada de gas convencional de 1/2". Potencia: 12000 cal/h. Medidas Externas: 80x55x55 cm. Medidas Internas: 70x31x46 cm.

12 MOLDES: GARCIA-128

Medidas Externas: 57x83x75 cm. Medidas Internas: 70x70x31 cm.

18 MOLDES: GARCIA-130

Medidas Externas: 57x132x75 cm. Medidas internas: 118x70x27cm.

**HORNO PASTELERO****6 MOLDES: GARCIA-127**

Horno pastelero con capacidad para 6 moldes de pizza grande. Aislado con lana de vidrio en los laterales, puerta y techo. Interior en ladrillos refractarios. Robinetes industriales de bronce. Comando individual a cada quemador. Perillas de vaquelita térmica. Pirómetro altamente sensible. 4 quemadores de caño redondo. Incluye base de apoyo. Válvulas de seguridad en cada quemador. Entrada de gas convencional de 1/2 pulgada. 12000 Cal/h. Medidas externas: 90x60x48 cm.

12 MOLDES: GARCIA-129

MEDIDAS EXTERNAS: 90x60x80 cm.

18 MOLDES: GARCIA-131

MEDIDAS EXTERNAS: 130x60x90 cm.

**HORNO A CINTA CONTINUA**

Consultar por distintas marcas y modelos.

CONVECTOR

**BRAFH****HORNO CONVECTOR A GAS****BRAFH-HC1030**

Uniformidad en la cocción de todo tipo de alimentos.

Panel de control autoprogramable
Sistema de humidificación por medio de un pulsador de vapor Regulación termostato: 0°C/300°C Regulación tiempo: 0 a 99 minutos Puerta de vidrio templado. 103x115x96,3 cm. 10 bandejas de 70x45 cm.

BRAFH-HC-4-70

5 bandejas de 70x45 cm.
JAPON-EG2008: 1.20x0.83x0.38 mts.

ROTATIVO

**HORNO ROTATIVO A GAS****HERLEIN-015**

15 Bandejas 70x90 cm. Quemador EQA, 45MIL calorías. Acero inoxidable. Desarmable en dos secciones. Sistema rotatorio a calesita. Sensor de temperatura digital 220-230 grados C.

HERLEIN-08

8 Bandejas.

Sol Reäl

Equipamientos Gastronómicos



33 Lts.

42 Lts.

FREIDORA AUTOMÁTICA A GAS

33 LTS: SOLREAL245A
2 Canastos de acero inoxidable de 24x24x12 cm.
23.400 Kilocalorías/h.

42 LTS: SOLREAL257A
3 Canastos de acero inoxidable de 24x18x12 cm.

CARLITERO CON PLANCHA

SIMPLE: GARCIA-008
Acero inoxidable. Plancha bifera en chapa de hierro. Pinza caritera de hierro con mango de madera. Quemadores tubulares con válvula de seguridad. Medidas: 41x 45x26 cm.

DOBLE: GARCIA-009
Medidas: 90x45x26 cm.



Simple/Doble

COCINAS



COCINA INDUSTRIAL MINI

GARCIA-115
Tipo de alimentación: Multigas. Posee 4 hornallas. Rejillas de fundición. Horno: ladrillos refractarios en su base. Con termostato. Dimensiones: 57x60x90 cm.

SPIEDO 24 POLLOS

SOL REAL-AC4M
Gabinete de acero inoxidable con techo desmontable. 4 puertas de vidrio templado. Acceso por las 4 caras. Sistema de cocción a gas natural o envasado. 4 ruedas para facilitar su traslado. Bandeja inferior recolectora de grasa. Sistema de ganchos portapollos. Kilocalorías/h: 14.000.



4/2 Hornallas



ANAFE

4 HORNALLAS: SOLREAL731
Acero 430 Inoxidable Esmerilado. Mecheros de aluminio. Bandeja antiderrame de acero inoxidable. Incluye estante inferior de acero. 16.000 Kilocalorías/h. Medidas: 86x85x74 cm.

2 HORNALLAS: SOLREAL730
6.000 Kilocalorías/h. Medidas: 46x85x74 cm.



COCINA INDUSTRIAL 6 HORNALLAS

GARCIA-111 / 011
6 Hornallas. Horno p/ 12 moldes. Válvula de Seguridad. Rejilla de Fundición.

nu-se-luj[®]
S.R.L.
Refrigeración



VITRINA REFRIGERADA

AMIGA VIDRIO RECTO

Realizada en fenólico de primera calidad, revestido en laminado decorativo. Piso interior de acero inoxidable, laterales y techo galvanizado. Estantes de rejillas de hierro con pintura horneada. Forzador lateral. Iluminación interior. Alto: 1.05 mts. / Profundidad: 0.80 mts.

1,50 mts. NUSELUJ-VR1500

1,80 mts. NUSELUJ-VR1600

2,00 mts. NUSELUJ-VR2000

2,40 mts. NUSELUJ-VR2400

2,80 mts. NUSELUJ-VR2800

VITRINA REFRIGERADA

AMIGA VIDRIO CURVO

Realizada en fenólico de primera calidad, revestido en laminado decorativo. Piso interior de acero inoxidable, laterales y techo galvanizado. Estantes de rejillas de hierro con pintura horneada. Forzador lateral. Iluminación interior. Alto: 1.05 mts. / Profundidad: 0.80 mts.

2,00 mts. NUSELUJ-VC1500

2,40 mts. NUSELUJ-VC2400

2,80 mts. NUSELUJ-VR2800



VITRINA REFRIGERADA

LUNA

Estructura metálica de chapa. Laterales plásticos. Piso interior de acero inoxidable. Totalmente inyectada. Estantes de rejillas de hierro con pintura horneada. Forzador lateral. Iluminación interior. Disponible en 2 modelos: Vidrio Recto (triple) Vidrio Curvo. Medidas: Alto 1.20m / Prof. 0.83m.

VIDRIO RECTO

1,50 mts. NUSELUJ-LU1500

2,00 mts. NUSELUJ-LU2000

VIDRIO CURVO

1,50 mts. NUSELUJ-LC1500

2,00 mts. NUSELUJ-LC2000

VITRINA REFRIGERADA

PRINCESA NUSELUJ-2M-PRINC

Realizada en MDF de primera calidad. Revestida en laminado decorativo. El piso interior de acero inoxidable. Laterales y techo en pre pintada blanca. Estantes de hierro con pintura horneada. Forzador lateral blindado. Iluminación interior en Led. Panel de vidrio frontal curvo. Mesada termo formada. Contrafrente y puertas en acero inoxidable. 6 patas regulables. Disponible en un solo modelo.





110 Lts.

420 Lts.

FREEZER VERTICAL

FAM-V420BT 420 Lts.
64x185x60 cm. Rango de Temperatura: -12°C a -20°C. 4 estantes fijos y 1 móvil. Congelamiento en 24 hs. 14 Kg. Capacidad Bruta: 333 Lts. Condensación Dinámica. Tapa Cristal 3 Vidrios.

FAM-V110BT 110 Lts.



FREEZER TAPA CIEGA

Medidas: 61x93x70 cm. Rango: +2°C a -20°C Condensación: Estática Gas: R134A. Serpentina evaporadora en caño de cobre. Aislación de poliuretano expandido. Mesada de ABS termo formado, resistente y atóxico. Bisagras balanceadas de apertura y cierre suave.

- FAM-1500G (150Lts.) FAM-510DG (496Lts.) 2 tapas
- FAM-2400G (232Lts.) FAM-F600DG (600Lts.) 2 tapas
- FAM-310DG (300Lts.) FAM-F800DG (800Lts.) 2 tapas
- FAM-410DG (406Lts.) 2 tapas FAM-F1200DG (1200Lts.) 2 tapas



220 Lts.

314 Lts.

510 Lts.

FFREEZER

FAM-355 314Lts.
Medidas: 108x90x61 cm. Rango de Temperatura: -12°C a -20°C. 2 canastos. Condensación Dinámica. Evaporador con caño de cobre. 2 Tapas deslizantes de cristal anti empañante. Serpentina evaporadora en caño de cobre.

FAM-1220 220Lts. FAM-1555 510Lts.



756 Lts.

980 Lts.

1168 Lts.

EXHIBIDORA VERTICAL

INELRO-MT-980 2 PUERTAS
Capacidad: 980lts. Medidas: 125x67x204 cm. Estantes ajustables. Luz interior Led TB. 2 puertas (panel 2 vidrios). Control digital de temperatura 0/4-7°. Condensación Aire forzado. Evaporador Aletado. Ventilador evaporador Axial.

INELRO-MT-26 2 PUERTAS
100x206x60 cm. Capacidad: 765Lts.

INELRO-MT-42 3 PUERTAS
Capacidad: 1168Lts.



560 Lts.

FREEZER VERTICAL

INELRO-BT-19
Capacidad: 560lts. Medidas: 78x71x206 cm. Peso: 130kg. 5 estantes ajustables. Luz interior: Plafón leds. Puerta: Panel 3 vidrios Rango de temp: -14° /-18°. Refrigerante (libre cfc): R290 Condensación: Aire forzado. Ventilador evaporador: Forzado.



130 Lts.

390 Lts.

450 Lts.

EXHIBIDORA VERTICAL

INELRO-MT-380
Capacidad: 390lts. Medidas: 0,62x0,59x1,98 mts. 4 estantes ajustables. Luz interior: 7 W. Puertas: 1 (panel 2 vidrios, exterior templado). Rango de temperatura (grados centígrados): 0 /-7. Refrigerante (libre cfc): R-290. Condensación: Estática. Evaporador: Aletado. Ventilador evaporador: Axial.

INELRO-MT-130 (0,62x0,63x1,73 mts.)

INELRO-MT-450 (0,66 0,57x2,10 mts.)

nu-se-luj[®]
Refrigeración



BATEA REFRIGERADA

NU.SE.LUJ LINEA KEEP
Vidrio Recto / Curvo.

- NUSELUJ KEP-150R (1,50 MTS)** **NUSELUJ KEP-200R (2,00 MTS)**
- NUSELUJ KEP-180R (1,80 MTS)** **NUSELUJ KEP-240R (2,40 MTS)**

LUCCIARINI



MOSTRADOR REFRIGERADO

LUCCIARINI-MOST1

Totalmente inyectada en poliuretano. Exterior acero AISI 430. Interior Galvanizado con piso en acero. Estante interior más rejilla de piso. Patas reforzadas regulables en altura. Todo frío o con cubre equipo. 1.40x0.70x0.90 mts. Con forzador.

LUCCIARINI-MOST2
1.90x0.70x0.90 mts.

LUCCIARINI-MOST3
2.40x0.70x0.90 mts.

CÁMARAS DE FRÍO

FRIDER



CÁMARA DE FRÍO

FRIDER-CAM-1

Realizada en chapa galvanizada prepintada. Material aislante inyectado. Incluye puertas batientes con herrajes. Disponible con o sin piso. Medidas estándar y personalizadas.

1.72x1.25x2.10 mts.

nu-se-luj[®]
Refrigeración



CÁMARA DE FRÍO

NUSELUJ MINI

2 puertas de abrir al frente. Con evaporador y 2 turbinas. Gancheras. Chorrizera de respaldo en los 2 laterales. Totalmente inyectado. Motor 3/4 HP. Medidas 1,72x1,25x2,10 mts.

nu-se-luj[®]
Refrigeración



0.85x1.25x2.10 mts.

HELADERA PARA PANADERÍA

NUSELUJ

Diseñada especialmente para uso en panaderías y afines. Realizada totalmente inyectada, revestida en chapa blanca pre-pintada. Piso interior de acero inoxidable. Laterales y techo galvanizado. 1 evaporador con 2 turbinas. Espacio para 64 bandejas de 45x70 cm. Motor 1/2 HP. 0,85x1,25x2,10 mts.

nu-se-luj[®]
Refrigeración



HELADERA CARNICERA

NUSELUJ - LINEA POWER

Fenólico de primera calidad, revestida en acero inoxidable. Piso interior de acero inoxidable, laterales y techo galvanizado. Forzador lateral. Modelos: C53 / C73 / C93 / C104.

Morelli



Mediana

Gigante

SIERRA CARNICERA

MEDIANA: MORELLI-900215

Gabinete exterior en chapa DD14 c/refuerzos en hierro. Motor 1HP monofásico. Mesada en acero inoxidable de excelente calidad. Sistema de regulación de doble ajuste. Volante Sup. e Inf. de 6 rayos de Ø305mm. Rodamientos de 1º calidad. Doble tacho aserrinero. Guías de hoja en teflón. Hoja: 260 mm. Volante: 305 mm. Peso: 115kg. Medida: 150x65x60 cm.

GIGANTE: MORELLI-900200
1 1/2 HP.

Fi Fineschi



MEZCLADORA DE CARNE

FINESCHILEG-50M

Ideal para la mezcla de carnes para embutidos. Batea volcable Acero inoxidable, de fácil limpieza. Capacidad: 50lts. Chasis y paletas de hierro. Motor monofásico de 3/4 hp. Medidas: 34x53.5x11cm. Peso: 40 kg.

BALANZAS

SYSTEL



15/31 Kg.

BALANZA

CROMA: SYSTEL-37130AR

Visor sectorizado para facilitar la lectura. Visor cliente en mástil elevado, diseño estético y de alta resistencia. Bandeja de acero inoxidable con y sin aletas de 217x 367 mm. Indicador de nivel a la vista. 200 códigos (PLU) con descripción. 15/30 Kg.

BALANZA

CUORA MAX: SYSTEL-37130AR

Panel de mando de alta resistencia a rayaduras y golpes Bandeja de acero inoxidable. Memorias protegidas ante corte de energía. Impresor incorporado de ticket y etiquetas autoadhesivas configurables. Modelo homologado por el Ministerio de Producción. Teclado con visor: 60 accesos rápidos. Teclado expandido: 180 accesos rápidos. Funciones cero y tara



300 Kg.

600 Kg.

PILÓN

SYSTEL-P300: 300KG

Posee batería. Celda de carga con protección al impacto. Señalización de estabilidad, impresión, cero, tara y segunda función. Teclado con membrana impermeable de alta resistencia. Dimensiones: 25,5x31x16 mm. Modelo sólo peso. Doble visor indicador de peso de gran tamaño. Gancho complementario. Función acumulación de peso. Información de detección de errores. Fuente de alimentación externa 110-220 VCA.

SYSTEL-P600: 600KG



30 Kg.



KRETZ

BALANZA

KRETZ AURA 30KG

Funciones: Contadora, Verificadora, Pre-empaque. Calculo de vuelto. Copia y talón ticket. Acepta 3 Vendedores simultáneos. Batería con 100hs de autonomía. Impresor térmico de tickets. Multirango: (0 a 15kg x 5g) y (15 a 30kg x 10g).

SOBADORAS



SOBADORA DE MESA

FINESCHILEG-440

Rodillo de 400 mm. Espesor de la masa variable de 0 a 15 mm. Motor: 3/4HP. 1400 Rpm. Gabinete metálico recubierto en pintura epoxi. Medidas: 73x63x60 cm. 62kg.



SOBADORA DE PIE

PASTELERA - ZAMBON 80/500

Motor: 1 HP.
Medidas: 116x84x95 cm.
Peso: 150 kg.

INTERMEDIA - ZAMBON 120/500M

Motor: 2 HP
Medidas: 116x89x98 cm.
Peso: 150 kg.

INTERMEDIA - ZAMBON 120/600M

Motor: 2 HP.
Medidas: 116x99x98 cm.
Peso: 240 kg.



ARMADORA DE MEDIALUNAS Y PAN

ZAMBON-400

Desde 10grs hasta 145grs de peso crudo por pieza. Fácilmente regulable para obtener diferentes tipos de armados. Motor: 1/2 HP Monofásico. Medidas: 40x38x53 cm. 45 Kg.



SOBADORA DE MESA

MODELO DE MESA 70-400

Motor: 3/4 HP
Medidas: 46x67x75 cm.
Peso: 62 Kg.

MODELO DE MESA 70-500

Motor: 3/4 HP
Medidas: 46x77x75 cm.
Peso: 66 Kg.



BATIDORA PLANETARIA

FINESCHILEG-10

Capacidad: 10 litros. Medidas: 40x50x50 cm. Tipo de batido: Planetario. Motor: 1/4 HP. Tacho de acero inoxidable. Gancho amasador hasta 1.5 kg de harina. Para masas semi liquidas como por ejemplo Bizcochuelo.



AMASADORA REDONDA

FINESCHILEG-20

Gabinete metálico recubierto c/pintura Epoxi. Batea 20 Litros de acero inoxidable. Medidas: 45x65x58 cm. Motor 3/4 HP RPM1400. 33 kg.

3 Bocas



4 Kg.

CHURRERA

FINESCHI-043 - 4KG - 3 BOCAS

Capacidad para 4kg de masa. Cilindro de acero inoxidable. Cuerpo de fundición de aluminio. Fácil de limpiar.

MOSTRADORES

nu-se-luj
Refrigeración



150x71x100 cm.

200x71x100 cm.

MOSTRADOR PARA FACTURAS

NUSELUJ-G1500

Mostrador GLASE. Realizado en melamina línea Roble. Frente de roble macizo. Estantes de rejas de hierro con pintura homeada. Iluminación interior. Puertas corredizas vidriadas. Frente vidriado curvo. Medidas: 1.50x0.71x1 mts.

NUSELUJ-G2000

Medidas: 2x0.71x1 mts.

LUCCIARINI



120x70x134 cm.

150x70x134 cm.

150x70x134 cm.

EXPOSITOR DE TORTAS

LUCCIARINI-CP150

Gabinete exterior Acero Esmerilado. Totalmente inyectada en poliuretano. Patas de plástico reforzado. Frio Estático. Vidrio Recto. 2 Estantes más piso. Medidas: 1.50x0.70x1.34 mts. Motor: 1/3hp. Con y sin forzador.

LUCCIARINI-CP125

Motor: 1/3HP. 1.25x0.70x1.34 mts.

LUCCIARINI-CP180

Motor: 1/3HP. 1.80x0.70x1.34 mts.

CALABRO



95x45x94 cm.

144x45x94 cm.

186x45x94 cm.

MOSTRADOR DE VIDRIO

CALABRO-511

Estructura de aluminio blanco. Totalmente de vidrio montado sobre burletes de goma. Estantes regulables con terminación de acero inoxidable. Puertas corredizas con rueditas. Mesada de vidrio o laminado. Medidas: 0.95x0.45x0.94 mts.

CALABRO-512

Medidas: 1.44x0.45x0.94 mts.

CALABRO-513

Medidas: 1.86x0.45x0.94 mts.

PANERAS

nu-se-luj
Refrigeración



118x91x50 cm.

PANERA

OLI

Realizada en melamina Roble. Frente parcialmente vidriado. 1.18x0.91x0.50 mts.



182x82x50 cm.

PANERA

MORA

Con luz. Realizada en melamina Roble. 182x82x50 cm. Frente parcialmente vidriado.



1.60 / 2 mts.

PANERA

CIELO 1,60 MTS. ANCHO

Con luz. Realizada en melamina Roble. Espejo interior. Canastos de mimbre. Cenefa ploteada.

CIELO 2 MTS. ANCHO

PROCESADORAS

SYSTEL



PROCESADORA CUTTER

SYSTEL-CUT-9

Procesa carnes, vegetales, frutos secos, fiambres. Acero inoxidable. 1100-2800 RPM. Potencia: 950W. Disponible en 2 tamaños: Capacidad 6 Lts. Medidas: 51x32x39,5 cm.



PROCESADOR

SYSTEL-PRO

Procesa vegetales, legumbres, frutos secos, etc. Alta producción: 300 kg por hora. Aluminio anodizado. Tapa desmontable. 23x48x 50 cm.

50KG/Hora



EMPANADORA DE MESA

EMPANADORA-001 MINIMEC

Acero inoxidable. Componentes: montada sobre rodamientos 6904. Engranajes plásticos de polietileno. Motor 1/4 hp. Producción: 50kg/hora. 85x48x38 cm.

2 Lts.



LICUADORA

2200 DYNAM-H. Jarra de 2 litros de capacidad, con tapa de goma de calidad alimentaria. Cuchilla de acero inoxidable. Velocidad (RPM) 28000 / 29000. 2200 W.



MESA DE TRABAJO

Tapa y estante de acero inoxidable. Emplacada en MDF. Desarmable.

FULLACER-M-1.17

Medidas:
1.17x0.90x0.60 mts.

FULLACER-M-1.50

Medidas:
1.50x0.90x0.60 mts.

FULLACER-M-1.92

Medidas:
1.92x0.90x0.60 mts.



PANCHERA

ANION 703.

Con calienta pan.0,55 Kw. Capacidad 6,6 Lts. cada boca.



EMBUTIDORA MANUAL

FINESCHI-199

Construida en fundición de acero. Recipiente de acero inoxidable. Transmisión a tornillo. Tres embudos: salchicha, chorizo y morcilla. Capacidad: 15 lts. Funcionamiento a manija. 2 velocidades. Tacho de acero inoxidable. Medidas: 30x26x75 cm. Peso: 21 kg



MEZCLADORA DE CARNE

FINESCHILEG-50M

Ideal para la mezcla de carnes para embutidos. Batea volcable Acero inoxidable, de fácil limpieza. Capacidad: 50lts. Chasis y paletas de hierro. Motor monofásico de ¼ hp. Medidas: 34x53.5x11 cm. Peso: 40 kg.



PICADORA DE CARNE

FINESCHILEG-32

Construcción sólida y compacta. Revestida en acero inoxidable. 300 Kg. de producción / hora. Motor monofásico de 1.5 HP. Velocidad de salida 116 Rpm. Tolva, Gusano y Volante realizados en fundición de hierro. Motor Monofásico de 1.5 HP. Bandeja de carga rectangular de acero inoxidable de 29x38 cm. Medida Tamaño: 30x68x37 cm.



Moldes adicionales:
Hamburguesas /
Patitas / Albóndigas

FORMADORA DE HAMBURGUESAS

VALLE-CH-2

Funcionamiento mecánico. Con 1 molde de hamburguesas. Capacidad de tolva 2Lts. 63x30x40 cm.

CORTADORA DE PAPAS

NATIVA-004

Construida en duraluminio de alta resistencia y caño estructural de 1". 3 cuchillas de acero inoxidable. Medidas: 25x48x44 cm. 6,5 Kg.



TIERNIZADORA DE CARNE

NATIVA-002

Construida en duraluminio en sus piezas estructurales. Movimientos centrales montados sobre bujes de acero. Peines extractores en acero inoxidable. Tapa protectora en plástico desmontable para su limpieza. Posee prensas para fijarla a la mesada. Medidas: 30x22x30 cm.

GÓNDOLAS

**GÓNDOLA CENTRAL Y PUNTERA****MÓDULO GÓNDOLA CENTRAL**

JAPON-EG2005: 1.60x1.20x0.47 mts.
Base + 3 estantes. Carga por estante 100kg. Porta precios plásticos.
JAPON-EG1204: 1.20x1.20x0.47 mts.

GÓNDOLAS PUNTERAS

JAPON-EG1206: 1.60x0.83x0.38 mts. 4 estantes
JAPON-EG2008: 1.20x0.83x0.38 mts.



2x1,20 mts.

GÓNDOLA CONTRA PARED**JAPON-EG2001**

Ideal para cualquier tipo de comercio de venta al público.
3 estantes de 38 cm para 100kg. Base: 47 cm para 110kg.
Medidas: 2x1,20 mts. Chapa de primera calidad. Estantes reforzados. Terminación con pintura epoxi. Fácil de armar.



2x1,20 mts.

GÓNDOLA VERDULERA**JAPON-EG3006**

De pared. 4 estantes: 2x1.20 mts. Peso máximo soportado: 100kg.
Material: Acero Terminación con pintura epoxi. Fácil de armar.

JAPONESAS

90x30 cm.

90x42 cm.

**ESTANTERÍA METÁLICA****JAPON-EP326**

Cantidad de Estantes: 5. Medida Estantes: 90x30 cm. Estantes con refuerzo en su parte interior. Soporta cargas livianas y medianamente pesadas. Regulables en altura.

JAPON-EP327

Medida Estantes: 90x42 cm.

MUEBLES DE COCINA



JUEGO DE COMEDOR



VENTILADORES



COLCHONES 1 Y 2 PLAZAS



SILLONES



Motomel

CICLOMOTORES Y MOTOS
(Todas las cilindradas)



BICICLETAS
(Todos los rodados)



CORTADORAS DE CESPED

CON BOLSA RÍGIDA



BORDEADORA
ELÉCTRICA

CALEFACTORES



CUBIERTAS
(Todas las marcas y medidas)



EXTRACTORES



CAMPANA



PURIFICADORA

HELADERAS



CÍCLICA

LAVARROPAS



CARGA FRONTAL / SUPERIOR

TERMOTANQUES



A GAS

SECARROPAS



COCINAS



BLANCA / ACERO

MICROONDAS



2600 W. 3300 W. 5000 W. 6500 W.



AIRE ACONDICIONADO FRIO / CALOR



PASTALINDA



TOSTADORA



PLANCHA A VAPOR



PAVA ELÉCTRICA



BATIDORA CON BOWL

CAFETERAS



FILTROS



MIXER

PROCESADORA



CÁPSULAS

! Los artículos de uso **COMERCIAL** tienen una garantía de 1 año. Puede extenderla a 18 meses agregándole el 4% sobre el importe total.

SMART TV



32"

43"

55"

65"

> CUOTAS DIARIAS

> ENTREGA INMEDIATA

> SERVICE PROPIO

> GARANTÍA DE FÁBRICA

KIT DE SEGURIDAD



PC DE ESCRITORIO

COMBO PC



MEMORIA: 32 GB.
RAM: 3 GB.
CAM: 50 MP. / FRONTAL: 5 MP.

MEMORIA: 128 GB.
RAM: 4 GB.
CAM: 50 MP. / FRONTAL: 8 MP.

MEMORIA: 128 GB.
RAM: 6 GB.
CAM: 50 MP. / FRONTAL: 13 MP.

MEMORIA: 220 GB.
RAM: 6 GB.
CAM: 48MP. / FRONTAL: 13 MP.

Garantía: los productos línea hogar, electrónica y herramientas (uso familiar o comercial) tienen una garantía de 6 meses (salvo que el fabricante o importador expresamente informen sobre un plazo mayor), y está referida a defectos de fabricación y/o vicios de material que afecten el normal funcionamiento del producto. Los artículos comerciales tienen una garantía de 6 meses a contar desde la entrega. Entregado en mano. No arrojar en la vía pública / LAS IMAGENES SON ILUSTRATIVAS