



**ZONA FRANCA**  
LA CUOTA DIARIA DE CHUBUT

Instagram Facebook **ZFVENTADIRECTA**

WhatsApp **(280) 154553768**

[WWW.VENTASZONAFRANCA.COM.AR](http://WWW.VENTASZONAFRANCA.COM.AR)

**MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO DE LA COMPETENCIA**

**2 0 2 4**



- EN EL MES DE TU CUMPLEAÑOS TE REGALAMOS EL 5% DE DESCUENTO (Presentando DNI)
- ENTREGA INMEDIATA A DOMICILIO SIN COSTO (Trelew / Rawson / Galman / Dolavon)
- SERVICE PROPIO ➤ DESCUENTOS POR PAGO EN EFECTIVO

**VENDEDOR:**

**TELÉFONO:**



## SOBADORAS



Fineschi



### SOBADORA DE MESA

#### FINESCHILEG-440

Rodillo de 400 mm. Espesor de la masa variable de 0 a 15 mm. Motor: 3/4HP. 1400 Rpm. Gabinete metálico recubierto en pintura epoxi. Medidas: 73x63x60 cm. 62kg.

### SOBADORA DE PIE

#### PASTELERA - ZAMBON 80/500

Motor: 1 HP.  
Medidas: 116x84x95 cm.  
Peso: 150 kg.

#### INTERMEDIA - ZAMBON 120/500M

Motor: 2 HP  
Medidas: 116x89x98 cm.  
Peso: 150 kg.

#### INTERMEDIA - ZAMBON 120/600M

Motor: 2 HP.  
Medidas: 116x99x98 cm.  
Peso: 240 kg.



**MPZ**  
Pedro Zambon e Hijos



### SOBADORA DE MESA

Ideal manejo en Pastelerías y Restaurantes. Única con transmisión a reductor doble con engranajes de bronce en baño de aceite. Bancadas construidas de chapón de acero plegado. Rodillos de caño de acero SAE 1045 sin costura. Plataformas de multilaminado fenólico resistente al agua. Opcional en acero inoxidable AISI304. Cajón harinero. Motor cubierto en el interior de la máquina.

#### MODELO DE MESA 70-400

Motor: 3/4 HP  
Medidas: 46x67x75 cm.  
Peso: 62 Kg.

#### MODELO DE MESA 70-500

Motor: 3/4 HP  
Medidas: 46x77x75 cm.  
Peso: 66 Kg.

**MPZ**  
Pedro Zambon e Hijos



### MESA CORTADORA POR RODILLO ROTATIVO

#### CINTA 300 MM.

Corta masa de diversas formas (triangular, Rectangular, Cuadrador, Redondo). Ideal para corte de medialunas, talitas, criollitos, Discos de empanadas, tartas y pizzetas.



### TRINCHADORA DE PAN

#### ZAMBON-T35

Carga y descarga por el mismo lado. Corta y arma en una sola máquina obteniendo diferentes panes. Según molde colocado en la boca de salida: Miñon, caseritos, flautas, etc. Producción aproximada de 300 a 350 Kg. por hora. moldes de trinchá intercambiables. Con ruedas. Motor: 1HP. Medidas: 130x60x133 cm. Peso: 120kg.

#### ZAMBON-T40

Motor: 1HP. Medidas: 130x63x147 cm. Peso: 170 kg.



### ARMADORA DE MEDIALUNAS Y PAN

#### ZAMBON-400

Desde 10grs hasta 145grs de peso crudo por pieza. Fácilmente regulable para obtener diferentes tipos de armados. Motor: 1/2 HP Monofásico. Medidas: 40x38x53 cm. 45 Kg.



**AMASADORA REDONDA**

**FINESCHILEG-20**

Gabinete metálico recubierto c/pintura Epoxi. Batea 20 Litros de acero inoxidable. Medidas: 45x65x58 cm. Motor ¾ HP RPM1400. 33 kg.



**BATIDORA PLANETARIA**

**FINESCHILEG-10**

Capacidad: 10 litros. Medidas: 40x50x50 cm. Tipo de batido: Planetario. Motor: 1/4 HP. Tacho de acero inoxidable. Gancho amasador hasta 1.5 kg de harina. Para masas semi líquidas como por ejemplo Bizcochuelo.



**AMASADORA CON MANDO**

**ZAMBON-30AMR**

Permite realizar pequeños amasijos con gran rapidez. Cabezal reductor con sinfin de acero Montado sobre rodamientos y corona de acero especial de alta resistencia. Lubricación en baño de aceite. Construida en hierro fundido de robusta estructura. Amasador de acero especial indeformable. Motor 3/4 HP. Medidas: 92x48x69 cm. 125 Kg.

**ZAMBON-50AMR**

Motor: 1HP. Medidas: 111x 72x105 cm. 190 kg.



**BATIDORA PLANETARIA**

Funcionamiento silencioso mediante engranajes. Ejes montados sobre rulemanes blindados dobles. Batidores de acero inoxidable. Bols de acero inoxidable con práctico borde antirrebalse. Batidor de alambre fino para cremas livianas. Batidor de alambre grueso para batidos pesados. OPCIONAL: Brazo amasador de acero inoxidable macizo. 2 velocidades.

**ZAMBON-10BP / 10Lts.**

Motor: 1/2HP. 55x35x55 cm. 30 kg.

**ZAMBON-14BP / 14Lts.**

Motor: 1/2HP Reforzado. 62x35x55 cm. 36 kg.



## MOSTRADORES

**nu-se-luj**  
S.R.L.  
Refrigeración



150x71x100 cm.

200x71x100 cm.

### MOSTRADOR PARA FACTURAS

#### NUSELUJ-G1500

Mostrador GLASE. Realizado en melamina línea Roble. Frente de roble macizo. Estantes de rejas de hierro con pintura homeada. Iluminación interior. Puertas corredizas vidriadas. Frente vidriado curvo. Medidas: 1.50x0.71x1 mts.

#### NUSELUJ-G2000

Medidas: 2x0.71x1 mts.

**LUCCIARINI**



150x70x134 cm.

180x70x134 cm.

### EXPOSITOR DE TORTAS

#### LUCCIARINI-ET160

Gabinete exterior Acero Esmerilado. Totalmente inyectada en poliuretano. Patas de plástico reforzado. Frio Estático. Vidrio Curvo. 2 Estantes más piso. Medidas: 1.50x0.70x1.34 mts.

#### LUCCIARINI-ET180

Motor: 1/3 HP. Medidas: 1.80x0.70x1.34 mts.



120x70x134 cm.

150x70x134 cm.

150x70x134 cm.

### EXPOSITOR DE TORTAS

#### LUCCIARINI-CP150

Gabinete exterior Acero Esmerilado. Totalmente inyectada en poliuretano. Patas de plástico reforzado. Frio Estático. Vidrio Recto. 2 Estantes más piso. Medidas: 1.50x0.70x1.34 mts. Motor: 1/3hp. Con y sin forzador.

#### LUCCIARINI-CP125

Motor: 1/3HP. Medidas: 1.25x0.70x1.34 mts.

#### LUCCIARINI-CP180

Motor: 1/3HP. Medidas: 1.80x0.70x1.34 mts.

## PANERAS

**nu-se-luj**  
S.R.L.  
Refrigeración



118x91x50 cm.

### PANERA

#### OLI

Realizada en melamina Roble. Frente parcialmente vidriado. 1.18x0.91x0,50 mts.



182x82x50 cm.

### PANERA

#### MORA

Con luz. Realizada en melamina Roble. 182x82x50 cm. Frente parcialmente vidriado.



1.60 / 2 mts.

### PANERA

#### CIELO 1,60 MTS. ANCHO

Con luz. Realizada en melamina Roble. Espejo interior. Canastos de mimbre. Cenefa plateada.

#### CIELO 2 MTS. ANCHO



## GÓNDOLA CENTRAL Y PUNTERA

### MODULO GONDOLA CENTRAL

JAPON-EG2005: 1.60x1.20x0.47 mts.  
Base + 3 estantes. Carga por estante 100kg. Porta precios plásticos.  
JAPON-EG1204: 1.20x1.20x0.47 mts.

### GONDOLAS PUNTERAS

JAPON-EG1206: 1.60x0.83x0.38 mts. 4 estantes  
JAPON-EG2008: 1.20x0.83x0.38 mts.



2x1,20 mts.

## GÓNDOLA CONTRA PARED

### JAPON-EG2001

Ideal para cualquier tipo de comercio de venta al público.  
3 estantes de 38 cm para 100kg. Base: 47 cm para 110kg.  
Medidas: 2x1,20 mts. Chapa de primera calidad. Estantes reforzados. Terminación con pintura epoxi. Fácil de armar.

# JAPONESAS



90x30 cm.

90x42 cm.

## ESTANTERÍA METÁLICA

### JAPON-EP326

Cantidad de Estantes: 5. Medida Estantes: 90x30 cm. Estantes con refuerzo en su parte interior. Soporta cargas livianas y medianamente pesadas. Regulables en altura.

### JAPON-EP327

Medida Estantes: 90x42 cm.



2x1,20 mts.

## GÓNDOLA VERDULERA

### JAPON-EG3006

De pared. 4 estantes: 2x1,20 mts. Peso máximo soportado: 100kg.  
Material: Acero Terminación con pintura epoxi. Fácil de armar.



### MOSTRADOR DE VIDRIO

#### CALABRO-511

Estructura de aluminio blanco. Totalmente de vidrio montado sobre burletes de goma. Estantes regulables con terminación de acero inoxidable. Puertas corredizas con rueditas. Mesada de vidrio o laminado. Medidas: 0.95x0.45x0.94 mts.

#### CALABRO-512

Medidas: 1.44x0.45x0.94 mts.

#### CALABRO-513

Medidas: 1.86x0.45x0.94 mts.



### CARAMELERA

#### CALABRO-524

16 Divisiones. Estructura de aluminio blanco. Totalmente de vidrio montado sobre burletes de goma. Estantes regulables con terminación de acero inoxidable. Puertas corredizas con rueditas. Medidas: 0.52x0.30x0.56 mts.

16 DIVISIONES

### MOSTRADOR COMBINADO

#### CALABRO-504

18 Divisiones. Estructura de aluminio esmaltado color blanco. Totalmente de vidrio montado sobre burletes de goma. Estantes regulables con terminación de acero inoxidable. Puertas corredizas con rueditas. Diferentes opciones según sus necesidades. Medidas: 0.95x0.45x1.35 mts.

18 DIVISIONES



**CALABRO**


**KRETZ**



### REGISTRADORA FISCAL

#### KRETZ-NUMA

Cumple con la nueva resolución general 3561/13. 10.000 artículos. Memoria fiscal con 365 Cierres diarios. Display operador LCD gráfico. Cinta testigo DIGITAL. Impresor térmico continuo. Función Estacionamiento. Control por tiempos. Impresión de código QR.



### GAVETA MONEDERO

#### AM-003-B 5 DIV.C/SECR

Medidas: 33.8x42.4x11 cm. Divisiones: 4 billetes y 4 para monedas. Cerradura y campanilla de apertura. Sistema de deslizamiento mediante ruedas de nylon. Varios colores.



### VINOTECA COMERCIAL

#### SAIDT-1200

Luces: 2 dicroicas que resaltan el producto. Medidas: 1.20x1.82x0.45 mts. 4 estantes.

## PIZZEROS



### HORNO PIZZERO

#### 6 MOLDES: GARCIA-124

Horno Pizzero/Rotisero. Capacidad 6 moldes de pizza grande. Piso totalmente en ladrillos refractarios. Comando general de quemadores. Pirómetro altamente sensible. Posee 4 quemadores de caño redondo. Incluye válvula de seguridad. Estructura en hierro ángulo en puerta, marco y base. Base de apoyo desarmable. Entrada de gas convencional de 1/2". Potencia: 12000 cal/h. Medidas Externas: 80x55x55 cm. Medidas Internas: 70x31x46 cm.

#### 12 MOLDES: GARCIA-128

Medidas Externas: 57x83x75 cm. Medidas Internas: 70x70x31 cm.

#### 18 MOLDES: GARCIA-130

Medidas Externas: 57x132x75 cm. Medidas internas: 118x70x27cm.



### HORNO PASTELERO

#### 6 MOLDES: GARCIA-127

Horno pastelero con capacidad para 6 moldes de pizza grande. Aislado con lana de vidrio en los laterales, puerta y techo. Interior en ladrillos refractarios. Robinetes industriales de bronce. Comando individual a cada quemador. Perillas de vaquelita térmica. Pirómetro altamente sensible. 4 quemadores de caño redondo. Incluye base de apoyo. Válvulas de seguridad en cada quemador. Entrada de gas convencional de 1/2 pulgada. 12000 Cal/h. Medidas externas: 90x60x48 cm.


#### 12 MOLDES: GARCIA-129

MEDIDAS EXTERNAS: 90x60x80 cm.

#### 18 MOLDES: GARCIA-131

MEDIDAS EXTERNAS: 130x60x90 cm.

## CONVECTOR



**BRAFH**

### HORNO CONVECTOR A GAS

#### BRAFH-HC1030

Uniformidad en la cocción de todo tipo de alimentos. Panel de control autoprogramable Sistema de humidificación por medio de un pulsador de vapor Regulación termostato: 0°C/300°C Regulación tiempo: 0 a 99 minutos Puerta de vidrio templado. 103x115x96,3 cm. 10 bandejas de 70x45 cm.

#### BRAFH-HC-4-70

5 bandejas de 70x45 cm.  
JAPON-ÉG2008: 1.20x0.83x0.38 mts.

## ROTATIVO



**Herlein**

### HORNO ROTATIVO A GAS

#### HERLEIN-015

15 Bandejas 70x90 cm. Quemador EQA, 45MIL calorías. Acero inoxidable. Desarmable en dos secciones. Sistema rotatorio a calesita. Sensor de temperatura digital 220-230 grados C.

#### HERLEIN-08

8 Bandejas

## FREIDORAS



**Sol Reäl**  
Equipamientos Gastronómicos

**Sol Reäl**  
Equipamientos Gastronómicos

33 Lts.

42 Lts.

### FREIDORA AUTOMÁTICA A GAS

#### 33 LTS: SOLREAL245A

2 Canastos de acero inoxidable de 24x24x12 cm.  
23.400 Kilocalorías/h.

#### 42 LTS: SOLREAL257A

3 Canastos de acero inoxidable de 24x18x12 cm.

18 Lts.

33 Lts.



### FREIDORA INDUSTRIAL A GAS

#### 18 LTS: GARCIA-002

1 Canasto de 23,5x18x12 cm. Laterales de chapa.  
Apto gas natural o envasado.

#### 33 LTS: GARCIA-003

2 Canastos de 36x18x12 cm.



4/2 Hornallas

**Sol Reäl**  
Equipamientos Gastronómicos

### ANAFE

#### 4 HORNALLAS: SOLREAL731

Acero 430 Inoxidable Esmerilado. Mecheros de aluminio. Bandeja antiderrame de acero inoxidable. Incluye estante inferior de acero. 16.000 Kilocalorías/h. Medidas: 86x85x74 cm.

#### 2 HORNALLAS: SOLREAL730

6.000 Kilocalorías/h. Medidas: 46x85x74 cm.



Simple/Doble

### CARLITERO CON PLANCHA

#### SIMPLE: GARCIA-008

Acero inoxidable. Plancha bitfera en chapa de hierro. Pinza carlitera de hierro con mango de madera. Quemadores tubulares con válvula de seguridad. Medidas: 41x45x26 cm.

#### DOBLE: GARCIA-009

Medidas: 90x45x26 cm.



**Sol Reäl**  
Equipamientos Gastronómicos

### SPIEDO 24 POLLOS

#### SOL REAL-AC4M

Gabinete de acero inoxidable con techo desmontable. 4 puertas de vidrio templado. Acceso por las 4 caras. Sistema de cocción a gas natural o envasado. 4 ruedas para facilitar su traslado. Bandeja inferior recolectora de grasa. Sistema de ganchos portapollos. Kilocalorías/h: 14.000.





**COCINA 4 HORNALLAS + PLANCHA**

**BRAFH-1045**

Realizada en acero inoxidable de 1ª calidad. Rejas y hornallas de hierro en fundición gris. Plancha lisa o acanalada con depósito graseo. Horno enlizado con piso en ladrillo refractario. 104,5x79,5x90 cm.



**COCINA MÚLTIPLE**

**SAID-015**

4 Hornalla. Plancha bifera. Carlitero. Freidora. Dimensiones: 116x87x60 cm.



**COCINA INDUSTRIAL MINI**

**GARCIA-115**

Tipo de alimentación: Multigas. Posee 4 hornallas. Rejillas de fundición. Horno: ladrillos refractarios en su base. Con termostato. Dimensiones: 57x60x90 cm.



**COCINA INDUSTRIAL 6 HORNALLAS**

**GARCIA-111 / 011**

6 Hornallas. Horno p/ 12 moldes. Válvula de Seguridad. Rejilla de Fundición.



## BALANZAS DE COLGAR

### SYSTEL



300 Kg.

600 Kg.

#### PILÓN

##### SYSTEL-P300: 300KG

Posee batería. Celda de carga con protección al impacto. Señalización de estabilidad, impresión, cero, tara y segunda función. Teclado con membrana impermeable de alta resistencia. Dimensiones: 25,5x31x16 mm. Modelo sólo peso. Doble visor indicador de peso de gran tamaño. Gancho complementario. Función acumulación de peso. Información de detección de errores. Fuente de alimentación externa 110-220 VCA.

SYSTEL-P600: 600KG



30 Kg.

#### BALANZA DE COLGAR

##### SYSTEL FLAIER PLUS 30 Kg. - 38550AR

Con plato y control. De uso comercial. Funciones de sumatoria, acumulación, cálculo de cambio y fecha. Pantalla LED. Bandeja de acero inoxidable. 200 códigos PLU. Con batería.

## BALANZAS DE MESA

### SYSTEL

15/31 Kg.



#### BALANZA

##### SYSTEL - 38660AR - 15Kg.

Con batería. 100/240V. Comercial. Pantalla LED. Digital. Autonomía de 12hs. Con pantalla para el cliente.

SYSTEL - 38680AR - 31Kg.



15/31 Kg.

#### BALANZA

##### CROMA: SYSTEL-37130AR

Visor sectorizado para facilitar la lectura. Visor cliente en mástil elevado, diseño estético y de alta resistencia. Bandeja de acero inoxidable con y sin aletas de 217x367 mm. Indicador de nivel a la vista. 200 códigos (PLU) con descripción. 15/30 Kg.



#### BALANZA

##### CUORA MAX: SYSTEL-37130AR

Panel de mando de alta resistencia a rayaduras y golpes. Bandeja de acero inoxidable. Memorias protegidas ante corte de energía. Impresor incorporado de ticket y etiquetas autoadhesivas configurables. Modelo homologado por el Ministerio de Producción. Teclado con visor: 60 accesos rápidos. Teclado expandido: 180 accesos rápidos. Funciones cero y tara



30 Kg.

#### BALANZA

##### KRETZ AURA 30KG

Funciones: Contadora, Verificadora, Pre-empaque. Cálculo de vuelto. Copia y talón ticket. Acepta 3 Vendedores simultáneos. Batería con 100hs de autonomía. Impresor térmico de tickets. Multirango: (0 a 15kg x 5g) y (15 a 30kg x 10g).

**KRETZ**



Mediana

Gigante

#### SIERRA CARNICERA

##### MEDIANA: MORELLI-900215

Gabinete exterior en chapa DD14 c/refuerzos en hierro. Motor 1HP monofásico. Mesada en acero inoxidable de excelente calidad. Sistema de regulación de doble ajuste. Volante Sup. e Inf. de 6 rayos de Ø305mm. Rodamientos de 1ª calidad. Doble tacho aserrinero. Guías de hoja en teflón. Hoja: 280 mm. Volante: 305 mm. Peso: 115kg. Medida: 150x65x60 cm.

##### GIGANTE: MORELLI-900200

1 1/2 HP.

## CORTADORAS DE FIAMBRE

**SYSTEL**



#### CORTADORA DE FIAMBRE

##### SYSTEL 38090AR

Perilla, diseñada con tres puntas. Sistema de transmisión de correa Poly-V. Sistema único de deslizamiento del prensador. Carro por bujes de botilla recirculante. Sistema de refrigeración por aire forzado. Diámetro de cuchilla 330 mm. Espesor de corte 0 a 15 mm. Ancho máximo de corte 250 mm. Tamaño: 62x41,5x48,5 cm. Peso: 28.5 kg.

##### DOMIEL 300

 **Fineschi**



#### MEZCLADORA DE CARNE

##### FINESCHILEG-50M

Ideal para la mezcla de carnes para embutidos. Batea volcable Acero inoxidable, de fácil limpieza. Capacidad: 50lts. Chasis y paletas de hierro. Motor monofásico de ¼ hp. Medidas: 34x53.5x11cm. Peso: 40 kg.

**Trinidad**



#### CORTADORA DE FIAMBRE

##### TRINIDAD 300

Motor potente de uso continuo 1/3 Hp. Diámetro de la hoja de 300 mm. Selección de corte de 0 a 15 mm. Fácil de limpiar. Altura de corte de pieza cuadrada de 16 cm. Altura de corte de pieza redonda de 19,5 cm. Estructura de acero inoxidable 304. Transmisión por sin fin y corona. Incluye afilador

##### TRINIDAD 330

## PICADORAS

**Trinidad**



### PICADORA DE CARNE

#### TRINIDAD-32

Construcción sólida y compacta. Revestida en acero inoxidable. 300 Kg. de producción / hora. Motor monofásico de 1.5 HP. Velocidad de salida 116 Rpm. Tolva, Gusano y Volante realizados en fundición de hierro. Motor Monofásico de 1.5 HP. Bandeja de carga rectangular de acero inoxidable de 29x38 cm. Medida Tamaño: 30x68x37 cm.

 Fineschi



### PICADORA DE CARNE

#### FINESCHILEG-32A

Motor 1.5Hp monofásica. Tamaño 55x25x30 cm. Peso: 45 kg.

## TIERNIZADORA

**nativa**



### TIERNIZADORA DE CARNE

#### NATIVA-002

Construida en duraluminio en sus piezas estructurales. Movimientos centrales montados sobre bujes de acero. Peines extractores en acero inoxidable. Tapa protectora en plástico desmontable para su limpieza. Posee prensas para fijarla a la mesada. Medidas: 30x22x30 cm.

## EMBUTIDORA

 Fineschi



### EMBUTIDORA MANUAL

#### FINESCHI-199

Construida en: fundición de acero. Recipiente de acero inoxidable. Transmisión a tornillo. Tres embudos: salchicha, chorizo y morcilla. Capacidad: 15 lts. Funcionamiento a manija. 2 velocidades. Tacho de acero inoxidable. Medidas: 30x26x75 cm. Peso: 21 kg

## CÁMARAS DE FRÍO

LUCCIARINI



1.80x1.00x2.06 mts.

### MINI CÁMARA

#### LUCCIARINI-MCAM

Gabinete exterior chapa prepintada blanca. Gabinete interior chapa galvanizada. Piso Acero Inoxidable. Totalmente inyectada en poliuretano. Patas de plástico regulables. 1.80x1.00x2.06 mts. Consulte por distintas medidas de Cámaras de Frío.

FRIDER



### CÁMARA DE FRÍO

#### FRIDER-CAM-1

Realizada en chapa galvanizada prepintada. Material aislante inyectado. Incluye puertas batientes con herrajes. Disponible con o sin piso. Medidas estándar y personalizadas.

nu-se-luj<sup>®</sup>  
SAL  
Refrigeración



### HELADERA CARNICERA

#### NUSELUJ - LINEA POWER

Fenólco de primera calidad, revestida en acero inoxidable. Piso interior de acero inoxidable, laterales y techo galvanizado. Forzador lateral. Modelos: C53 / C73 / C93 / C104.

1.72x1.25x2.10 mts.

nu-se-luj<sup>®</sup>  
SAL  
Refrigeración



### CÁMARA DE FRÍO

#### NUSELUJ MINI

2 puertas de abrir al frente. Con evaporador y 2 turbinas. Gancheras. Chorizera de respaldo en los 2 laterales. Totalmente inyectado. Motor 3/4 HP. Medidas 1,72x1,25x2,10 mts.

## GÓNDOLAS

LUCCIARINI



1.28x0.98x2.42 mts.

### GÓNDOLA VERDURAS

#### LUCCIARINI-GF1280

Frente en chapa  
Canastos: 3  
Estantes regulables  
Motor: 3/4HP  
Medidas: 1.28x0.98x2.42 mts.

LUCCIARINI



1.28x1.91x0.77 mts.

### GÓNDOLA DE LÁCTEOS

#### LUCCIARINI-G1280

Estantes regulables en chapa prepintada blanca. Paragolpes de protección en PVC. Sistema de cierre con cortina enrollable. Iluminación por tubos. Sistema de frío con evaporador aletado por aire forzado. Control de temperatura automático. Patas regulables para su nivelación. Medidas: 1.28x1.91x0.77 mts.



**nu-se-luj**®  
S.R.L.  
Refrigeración



### VITRINA REFRIGERADA

#### AMIGA VIDRIO RECTO

Realizada en fenólico de primera calidad, revestido en laminado decorativo. Piso interior de acero inoxidable, laterales y techo galvanizado. Estantes de rejillas de hierro con pintura homeada. Forzador lateral. Iluminación interior. Alto: 1.05 mts. / Profundidad: 0.80 mts.

1,50 mts. NUSELUJ-VR1500

1,60 mts. NUSELUJ-VR1600

2,00 mts. NUSELUJ-VR2000

2,40 mts. NUSELUJ-VR2400

2,80 mts. NUSELUJ-VR2800

### VITRINA REFRIGERADA

#### AMIGA VIDRIO CURVO

Realizada en fenólico de primera calidad, revestido en laminado decorativo. Piso interior de acero inoxidable, laterales y techo galvanizado. Estantes de rejillas de hierro con pintura homeada. Forzador lateral. Iluminación interior. Alto: 1.05 mts. / Profundidad: 0.80 mts.

2,00 mts. NUSELUJ-VC1500

2,40 mts. NUSELUJ-VC2400

2,80 mts. NUSELUJ-VR2800



### VITRINA REFRIGERADA

#### LUNA

Estructura metálica de chapa. Laterales plásticos. Piso interior de acero inoxidable. Totalmente inyectada. Estantes de rejillas de hierro con pintura homeada. Forzador lateral. Iluminación interior. Disponible en 2 modelos: Vidrio Recto (triple) Vidrio Curvo. Medidas: Alto 1.20m / Prof. 0.83m.

#### VIDRIO RECTO

1,50 mts. NUSELUJ-LU1500

2,00 mts. NUSELUJ-LU2000

#### VIDRIO CURVO

1,50 mts. NUSELUJ-LC1500

2,00 mts. NUSELUJ-LC2000

### VITRINA REFRIGERADA

#### MANDY

Realizada material Touch. Piso interior de acero inoxidable, laterales y techo galvanizado. Estantes de rejillas de hierro con pintura homeada. Forzador lateral. Iluminación interior. Alto: 1.16 mts. / Profundidad: 0.66 mts.

1,16 mts. NUSELUJ-MAND120

1,76 mts. NUSELUJ-MAND120



### VITRINA REFRIGERADA

#### PRINCESA NUSELUJ-2M-PRINC

Realizada en MDF de primera calidad. Revestida en laminado decorativo. El piso interior de acero inoxidable. Laterales y techo en pre pintada blanca. Estantes de hierro con pintura horneada. Forzador lateral blindado. Iluminación interior en Led. Panel de vidrio frontal curvo. Mesada termo formada. Contrafrente y puertas en acero inoxidable. 6 patas regulables. Disponible en un solo modelo.



### BATEA EXHIBIDORA

#### LUCCIARINI MAURI

Ideal para carnicerías, fiambrierías y pollerías. Evaporadores de 3 secciones dobles reforzados. Aislación de poliuretano expandido. Mesada, plafón e interior en acero inoxidable AISI430. Piso interior con rejillas reforzadas y plastificadas. Rango de temperatura: 0 a +5°C. Medidas: Profundidad: 0,98 mts. / Alto: 1,35 mts.

#### VIDRIO RECTO

LUCIARINI-1.25-E/R

LUCIARINI-1.55-E/R

LUCIARINI-2.00-E/R

LUCIARINI-2.40-E/R

#### VIDRIO CURVO

LUCIARINI-1.25-E/C

LUCIARINI-1.55-E/C

LUCIARINI-2.00-E/C

LUCIARINI-2.40-E/C



### BATEA REFRIGERADA

#### NU.SE.LUJ LINEA KEEP

Ideal para carnicerías, fiambrierías y pollerías. Evaporadores de 3 secciones dobles reforzados. Aislación de poliuretano expandido. Mesada, plafón e interior en acero inoxidable AISI430. Piso interior con rejillas reforzadas y plastificadas. Rango de temperatura: 0 a +5°C. Medidas: Profundidad: 0,98 mts. / Alto: 1,35 mts.

#### VIDRIO RECTO

NUSELUJ KEP-150R (1,50 MTS)

NUSELUJ KEP-180R (1,80 MTS)

NUSELUJ KEP-200R (2,00 MTS)

NUSELUJ KEP-240R (2,40 MTS)

#### VIDRIO CURVO

NUSELUJ KEP-150C (1,50 MTS)

NUSELUJ KEP-180C (1,80 MTS)

NUSELUJ KEP-200C (2,00 MTS)

NUSELUJ KEP-240C (2,40 MTS)



### LUCCIARINI



### MOSTRADOR REFRIGERADO

#### LUCCIARINI-MOST1

Totalmente inyectada en poliuretano. Exterior acero AISI 430. Interior Galvanizado con piso en acero. Estante interior más rejilla de piso. Patas reforzadas regulables en altura. Todo frío o con cubre equipo. 1.40x0.70x0.90 mts. Con forzador.

#### LUCCIARINI-MOST2

1.90x0.70x0.90 mts.

#### LUCCIARINI-MOST3

2.40x0.70x0.90 mts.



130 Lts.

390 Lts.

470 Lts.



### EXHIBIDORA VERTICAL

#### INELRO-MT-380

Capacidad: 390lts. Medidas: 0,62x0,59x1,98 mts. 4 estantes ajustables. Luz interior: 7 W. Puertas: 1 (panel 2 vidrios, exterior templado). Rango de temperatura (grados centigrados): 0 /+7. Refrigerante (libre cfc): R-290. Condensación: Estática. Evaporador: Aletado. Ventilador evaporador: Axial.

**INELRO-MT-130 (0,62x0,63x1,73 mts.)**

**INELRO-MT-470 (0,66 0,57x2,10 mts.)**

CONGELADOS

560 Lts.



### FREEZER VERTICAL

#### INELRO-BT-19

Capacidad: 560lts. Medidas: 78x71x206 cm. Peso: 130kg. 5 estantes ajustables. Luz interior: Plafón leds. Puerta: Panel 3 vidrios Rango de temp: -14° /-18°. Refrigerante (libre cfc): R290 Condensación: Aire forzado. Ventilador evaporador: Forzado.



110 Lts.

420 Lts.



### FREEZER VERTICAL

#### FAM-V420BT 420 Lts.

64x185x60 cm. Rango de Temperatura -12°C a -20°C. 4 estantes fijos y 1 móvil. Congelamiento en 24 hs. 14 Kg. Capacidad Bruta: 333 Lts. Condensación Dinámica. Tapa Cristal 3 Vidrios.

**FAM-V110BT 110 Lts.**



### FREEZER TAPA CIEGA

Medidas: 61x93x70 cm. Rango: +2°C a -20°C Condensación: Estática Gas: R134A. Serpentina evaporadora en caño de cobre. Aislación de poliuretano expandido. Mesada de ABS termo formado, resistente y atóxico. Bisagras balanceadas de apertura y cierre suave.

**FAM-150DG (150Lts.)**

**FAM-510DG (496Lts.) 2 tapas**

**FAM-240DG (232Lts.)**

**FAM-F600DG (600Lts.) 2 tapas**

**FAM-310DG (300Lts.)**

**FAM-F800DG (800Lts.) 2 tapas**

**FAM-410DG (406Lts.) 2 tapas**

**FAM-F1200DG (1200Lts.) 2 tapas**

INELRO



756 Lts.

980 Lts.

1168 Lts.



### EXHIBIDORA VERTICAL

#### INELRO-MT-980 2 PUERTAS

Capacidad: 980lts. Medidas: 125x67x204 cm. Estantes ajustables. Luz interior Led T8. 2 puertas (panel 2 vidrios). Control digital de temperatura 0/+7°. Condensación Aire forzado. Evaporador Aletado. Ventilador evaporador Axial.

**INELRO-MT-26 2 PUERTAS**

100x206x60 cm. Capacidad: 765Lts.

**INELRO-MT-42 3 PUERTAS**

Capacidad: 1168Lts.

220 Lts.

314 Lts.

510 Lts.

### FFREEZER TAPA CIEGA

#### FAM-1355 314Lts.

Medidas: 108x90x61 cm. Rango de Temperatura: -12°C a -20°C. 2 canastos. Condensación Dinámica. Evaporador con caño de cobre.

2 Tapas deslizantes de cristal anti empañante.

Serpentina evaporadora en caño de cobre.

**FAM-1220 220Lts.**

**FAM-1555 510Lts.**





## TERMOSELLADORA

### SEGOVIA-505

Acero inoxidable. Integramente equipada con cables de alta temperatura. Luz de neón para indicar su funcionamiento. Resistencia plana de 240W. Termostato que mantiene la temperatura a 85°. Fusible de 10A para evitar que se dañe por picos de tensión. Dimensiones: 12x52x61 cm.



30 Cm.

40 Cm.

## SELLADORA CIZALLA

### SEGOVIA-014-MET LIPARI

Sellado por impulso. Indicador luminoso de comienzo y fin de operación. Regulación electrónica para sellado de diferentes espesores de bolsa. Para polietileno, polipropileno y similares no mayor a 150 micrones. Selladora 40 cm sin corte.

### SEGOVIA-013-MET LIPARI

Selladora 30 cm sin corte.



## SELLADORA DE BANDEJAS

### LIPARI-SB100


Sellado seguro y confiable en todas las medidas de bandejas. Regulación digital de temperatura de sellado según film y bandeja a utilizar. Superficie de sellado recubierta con pintura antiadherente. Set de matrices para 4 tamaños de bandejas.



## ENVASADORA AL VACÍO

### TURBOSAVER TS2200

Apto para trabajo intensivo. 100 envasados continuos. Utiliza bolsas gofradas. De acero inoxidable. Puerto adicional para vacío con contenedores. Porta rollo y cutter. Control de velocidad digital/manual. Doble sellado 2.5 mm c/u.



2 TUBOS

## INSECTOCUTOR

### FINESCHI-143

Emite ondas fluorescentes que atraen a los insectos y los mata al tocar la rejilla. Ideal para todo tipos de ambientes. Bandeja inferior extraíble para desechar los insectos. Diseñado con plástico aislante y aluminio. Cubre 100 mts<sup>2</sup>. Bajo consumo de energía. Utilización en interiores como exteriores. 2 tubos ultravioleta de 15w.

## PROCESADORAS

### SYSTEL



#### PROCESADOR

##### SYSTEL-PRO

Procesa vegetales, legumbres, frutos secos, etc. Alta producción: 300 kg por hora. Aluminio anodizado. Tapa desmontable. 23x48x 50 cm.



#### PROCESADORA CUTTER

##### SYSTEL-CUT-9

Procesa carnes, vegetales, frutos secos, fiambres. Acero inoxidable. 1100-2800 RPM. Potencia: 950W. Disponible en 2 tamaños: Capacidad 6 Lts. Medidas: 51x32x39,5 cm.



Moldes adicionales:  
Hamburguesas /  
Pattas / Albóndigas

#### FORMADORA DE HAMBURGUESAS

##### VALLE-CH-2

Funcionamiento mecánico. Con 1 molde de hamburguesas. Capacidad de tolva 2Lts. 63x30x40 cm.



#### TRITURADOR DE MUZZARELLA

##### ANION 301

Doble cuchilla de Acero Cementado. Pulsador general de seguridad. Motor 1/2 HP. Medidas: 46,5x53x34 cm.

6 Kg.



#### PELADORA DE PAPAS INDUSTRIAL

Acero inoxidable. Compuerta de acero de fundición. Tapa de fibra de vidrio. Motor monofásico de 1/2HP. 6Kg de capacidad. Tiempo de pelado por tanda de 1 a 2 min. Deja la papa lavada. 40x32x67 cm.

nativa

6,5 Kg.



#### CORTADORA DE PAPAS

##### NATIVA-004

Construida en duraluminio de alta resistencia y caño estructural de 1". 3 cuchillas de acero inoxidable. Medidas: 25x48x44 cm. 6,5 Kg.

# LICUADORAS



2 Lts.

## LICUADORA

2200 DYNAM-H. Jarra de 2 litros de capacidad, con tapa de goma de calidad alimentaria. Cuchilla de acero inoxidable. Velocidad (RPM) 28000 / 29000. 2200 W.



4 en 1

## LICUADORA INDUSTRIAL

ANION 4 en 1  
43x70x25 cm. Motores 1/4HP. 450W. 8000RPM. 270W de potencia. Capacidad 1750cc. Granizador y exprimidor 340W.



Media / Alta  
Producción

## RALLADORA DE PAN

**CIBELES MP50**  
Media producción.

**CIBELES MP250**  
Alta producción.



3 Bocas

4 Kg.

## CHURRERA

**FINESCHI-043 - 4KG - 3 BOCAS**  
Capacidad para 4kg de masa. Cilindro de acero inoxidable. Cuerpo de fundición de aluminio. Fácil de limpiar.



50 Kg/h.

## EMPANADORA DE MESA

**EMPANADORA-001 MINIMEC**  
Acero inoxidable. Componentes: montada sobre rodamientos 6904. Engranajes plasticos de polietileno. Motor 1/4 hp. Produccion: 50kg/h. Medidas: 85x48x38 cm.

Los artículos de uso **COMERCIAL** tienen una garantía de 1 año. Puede extenderla a 18 meses agregándole el 4% sobre el importe total.

- CUOTAS DIARIAS
- ENTREGA INMEDIATA
- SERVICE PROPIO
- GARANTÍA DE FÁBRICA

 **(280) 154553768 / (280) 154595862**



Acero inoxidable

**MESA DE TRABAJO**

Tapa y estante de acero inoxidable. Emplacada en MDF. Desarmable.

**FULLACER-M-1.17**

Medidas:  
1.17x0.90x0.60 mts.

**FULLACER-M-1.50**

Medidas:  
1.50x0.90x0.60 mts.

**FULLACER-M-1.92**

Medidas:  
1.92x0.90x0.60 mts.

MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO DE LA COMPETENCIA



**PANCHERA**

**ANION 703.**

Con calienta pan. Panchera: 0,55 Kw. Calienta pan: 0,55 Kw. Capacidad 6,6 Lts. cada boca.



**FABRICADORA DE HIELO**

**NICECREAM ZBJ-40A**

Luz. Sistema de congelación: Cascada. Gabinete de acero inoxidable. 350 Watts. 36Kg. Formato de hielo: Cubo. 75x85x50 cm.