

2026



# ZONA FRANCA

LA CUOTA DIARIA DE CHUBUT



ZPVENTADIRECTA



WWW.VENTASZONAFRANCA.COM.AR



(280) 154553768



## MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO DE LA COMPETENCIA

➤ CUOTAS DIARIAS ➤ ENTREGA INMEDIATA ➤ SERVICE PROPIO ➤ GARANTÍA DE FÁBRICA

Los artículos de uso COMERCIAL tienen una garantía de 1 año. Puede extenderla a 18 meses agregándole el 4% sobre el importe total.

VENDEDOR:

TELÉFONO:

# MPZ

Pedro Zambon e Hijos

## AMASADORAS



### AMASADORA RÁPIDA

A espiral de 25/50/75/100 Kgs. de harina. Con comando digital. Construida en chapón de acero. Tablero de comando digital. Indicador de tiempo de proceso en ambas velocidades. Posibilidad de operación automática y manual. Retroceso de sentido de giro. Rejilla de protección con interruptor de parada de seguridad.



### AMASADORA

Con y sin mando. De mesa y de pie. Desde 20 hasta 70 Kgs. Cabezal reductor con sinfín de acero SAE 1045. Montado sobre rodamientos y corona de acero. Lubricación en baño de aceite. Construida en hierro fundido de estructura robusta. Amasador de acero especial indeformable.



### RAYADORA DE PAN

#### ZAMBON-RZ

Construida con chapón cilíndrico de hierro. Tolla superior cilíndrica de acero inoxidable que aumenta la capacidad de carga de pan. Martillo rallador de acero de alta resistencia.



### ARMADORA DE MEDIALUNAS Y PAN

#### ZAMBON-400

Desde 10grs hasta 145grs de peso crudo por pieza. Fácilmente regulable para obtener diferentes tipos de armados. Motor: 1/2 HP Monofásico. Medidas: 40x38x53 cm. 45 Kg.

### SOBADORA DE PIE

#### PASTELERA - ZAMBON 80/500

Motor: 1 HP.  
Medidas: 116x84x95 cm.  
Peso: 150 kg.

#### INTERMEDIA - ZAMBON 120/500M

Motor: 2 HP  
Medidas: 116x89x98 cm.  
Peso: 150 kg.

#### INTERMEDIA - ZAMBON 120/600M

Motor: 2 HP.  
Medidas: 116x99x98 cm.  
Peso: 240 kg.



### SOBADORA DE MESA

#### MODELO DE MESA 70-400

Motor: 3/4 HP  
Medidas: 46x67x75 cm.  
Peso: 62 Kg.

#### MODELO DE MESA 70-500

Motor: 3/4 HP  
Medidas: 46x77x75 cm.  
Peso: 66 Kg.



## MOSTRADORES

**nu-se-luj**<sup>®</sup>  
S.R.L.  
Refrigeración



150x71x100 cm.

### MOSTRADOR PARA FACTURAS

**NUSELUJ-G1500**

Mostrador GLASE. Realizado en melamina línea Roble. Frente de roble macizo. Estantes de rejillas de hierro con pintura homeada. Iluminación interior. Puertas corredizas vidriadas. Frente vidriado curvo. Medidas: 1.50x0.71x1 mts.



**LUCCIARINI**

120x70x134 cm.

150x70x134 cm.

150x70x134 cm.

### MOSTRADOR TORTERO REFRIGERADO

**LUCCIARINI-CP150**

Gabinete exterior Acero Esmerilado. Totalmente inyectada en poliuretano. Patas de plástico reforzado. Frio Estático. Vidrio Recto. 2 Estantes más piso. Medidas: 1.50x0.70x1.34 mts. Motor: 1/3hp. Con y sin forzador.

**LUCCIARINI-CP125**

Motor: 1/3HP. 1.25x0.70x1.34 mts.

**LUCCIARINI-CP180**

Motor: 1/3HP. 1.80x0.70x1.34 mts.

## PANERAS



### PANERA

**OLI**

Realizada en melamina Roble. Frente parcialmente vidriado. 1.18x0.91x0,50 mts.

118x91x50 cm.



### PANERA

**MORA**

Con luz. Realizada en melamina Roble. 182x82x50 cm. Frente parcialmente vidriado.

182x82x50 cm.

**nu-se-luj**<sup>®</sup>  
S.R.L.  
Refrigeración



### PANERA

**COMA**

Color Cajú. Alto: 182 cm. Largo: 186 cm. Ancho: 50 cm.

182x186x50 mts.



### PANERA

**CIELO 1,60 MTS. ANCHO**

Con luz. Realizada en melamina Roble. Espejo interior. Canastos de mimbre. Cenefa plateada.

**CIELO 2 MTS. ANCHO**

1,60 / 2 mts.

## PIZZEROS

**HORNO PIZZERO****6 MOLDES: GARCIA-124**

Horno Pizzero/Rotisero. Capacidad 6 moldes de pizza grande. Piso totalmente en ladrillos refractarios. Comando general de quemadores. Pirómetro altamente sensible. Posee 4 quemadores de caño redondo. Incluye válvula de seguridad. Estructura en hierro ángulo en puerta, marco y base. Base de apoyo desarmable. Entrada de gas convencional de 1/2". Potencia: 12000 cal/h. Medidas Externas: 80x55x55 cm. Medidas Internas: 70x31x46 cm.

**12 MOLDES: GARCIA-128**

Medidas Externas: 57x83x75 cm. Medidas Internas: 70x70x31 cm.

**18 MOLDES: GARCIA-130**

Medidas Externas: 57x132x75 cm. Medidas internas: 118x70x27 cm.

**HORNO PASTELERO****6 MOLDES: GARCIA-127**

Horno pastelero con capacidad para 6 moldes de pizza grande. Aislado con lana de vidrio en los laterales, puerta y techo. Interior en ladrillos refractarios. Robinetes industriales de bronce. Comando individual a cada quemador. Perillas de vaquelita térmica. Pirómetro altamente sensible. 4 quemadores de caño redondo. Incluye base de apoyo. Válvulas de seguridad en cada quemador. Entrada de gas convencional de 1/2 pulgada. 12000 Cal/h. Medidas externas: 90x60x48 cm.

**12 MOLDES: GARCIA-129**

MEDIDAS EXTERNAS: 90x60x80 cm.

**18 MOLDES: GARCIA-131**

MEDIDAS EXTERNAS: 130x60x90 cm.

## ROTATIVO

**HORNO ROTATIVO A GAS****HERLEIN-015**

15 Bandejas 70x90 cm. Quemador EQA, 45MIL calorías. Acero inoxidable. Desarmable en dos secciones. Sistema rotatorio a calesita. Sensor de temperatura digital 220-230 grados C.

**HERLEIN-08**

8 Bandejas.

**HORNO A CINTA CONTINUA**

Conexión eléctrica monofásica 220V 50/70 Hz. Gas natural o envasado. 8000 Calorías/hora. Sentido de la cinta reversible, construida en acero inoxidable. Velocidad de cinta de 2 a 20 minutos o relaciones de acuerdo a su necesidad. Temperatura máxima 450°C.

## CONVECTOR

**HORNO CONVECTOR A GAS****ZAMBON**

Opción 7/10 bandejas 60x40 cm. A gas o eléctrico 380V. Termostato 50°C a 300°C. Luz piloto. Interruptor de turbina. Válvula de seguridad. Gabinete de acero inoxidable. Tablero digital. Puerta con aislación doble vidrio. OPCIONAL: se provee con cámara fermentadora bajo horno.



## Sol Reäl

Equipamientos Gastronómicos



33 Lts.

42 Lts.

### FREIDORA AUTOMÁTICA A GAS

**33 LTS: SOLREAL245A**  
2 Canastos de acero inoxidable de 24x24x12 cm. 23.400 Kilocalorias/h.

**42 LTS: SOLREAL257A**  
3 Canastos de acero inoxidable de 24x18x12 cm.

## COCINAS



### COCINA INDUSTRIAL MINI

**GARCIA-115**  
Tipo de alimentación: Multigas. Posee 4 hornallas. Rejillas de fundición. Horno: ladrillos refractarios en su base. Con termostato. Dimensiones: 57x60x90 cm.

### SPIEDO 24 POLLOS

**SOL REAL-AC4M**  
Gabinete de acero inoxidable con techo desmontable. 4 puertas de vidrio templado. Acceso por las 4 caras. Sistema de cocción a gas natural o envasado. 4 ruedas para facilitar su traslado. Bandeja inferior recolectora de grasa. Sistema de ganchos portapollos. Kilocalorias/h: 14.000.



## BRAFH



### COCINA 4 HORNALLAS + PLANCHA

**BRAFH-1045**  
Realizada en acero inoxidable de 1ª calidad. Rejas y hornallas de hierro en fundición gris. Plancha lisa o acanalada con depósito graseo. Horno enlaxado con piso en ladrillo refractario. 104,5x79,5x90 cm.



### HORNO CONVECTOR ELÉCTRICO

**SANTINI**  
Mediano: 4 bandejas de 43x31 cm.  
Grande: 3 bandejas de 40x60 cm.



### WAFLERA

Comercial. Eléctrica



### TIERNIZADOR DE CARNE

**VILVI**  
Acero inoxidable 420. Carga horizontal. Mango de aluminio.

## BALANZAS

## SYSTEL



15/31 Kg.

## BALANZA

## CROMA: SYSTEL-37130AR

Visor sectorizado para facilitar la lectura. Visor cliente en mástil elevado, diseño estético y de alta resistencia. Bandeja de acero inoxidable con y sin aletas de 217x367 mm. Indicador de nivel a la vista. 200 códigos (PLU) con descripción. 15/30 Kg.



300 Kg.

600 Kg.

## PILÓN

## SYSTEL-P300: 300KG

Posee batería. Celda de carga con protección al impacto. Señalización de estabilidad, impresión, cero, tara y segunda función. Teclado con membrana impermeable de alta resistencia. Dimensiones: 25,5x31x16 mm. Modelo sólo peso. Doble visor indicador de peso de gran tamaño. Gancho complementario. Función acumulación de peso. Información de detección de errores. Fuente de alimentación externa 110-220 VCA.

## SYSTEL-P600: 600KG

## KRETZ



30 Kg.

## BALANZA

## KRETZ AURA 30KG

Funciones: Contadora, Verificadora, Pre-empaque. Cálculo de vuelto. Copia y talón ticket. Acepta 3 Vendedores simultáneos. Batería con 100hs de autonomía. Impresor térmico de tickets. Multirango: (0 a 15kg x 5g) y (15 a 30kg x 10g).

## SYSTEL



## BALANZA

## CUORA MAX: SYSTEL-37130AR

Panel de mando de alta resistencia a rayaduras y golpes. Bandeja de acero inoxidable. Memorias protegidas ante corte de energía. Impresor incorporado de ticket y etiquetas autoadhesivas configurables. Modelo homologado por el Ministerio de Producción. Teclado con visor: 60 accesos rápidos. Teclado expandido: 180 accesos rápidos. Funciones cero y tara.



50 Lts.


100 Lts.



## MEZCLADORA DE CARNE

## FINESCHILEG-50M

Ideal para la mezcla de carnes para embutidos. Batea volcable Acero inoxidable, de fácil limpieza. Capacidad: 50lts. Chasis y paletas de hierro. Motor monofásico de ¼ hp. Medidas: 34x53.5x11cm. Peso: 40 kg.



Mediana

Gigante



## SIERRA CARNICERA

## MEDIANA: MORELLI-900215

Gabinete exterior en chapa DD14 c/refuerzos en hierro. Motor 1HP monofásico. Mesada en acero inoxidable de excelente calidad. Sistema de regulación de doble ajuste. Volante Sup. e Inf. de 6 rayos de Ø305mm. Rodamientos de 1° calidad. Doble tacho aserinero. Guías de hoja en teflón. Hoja: 280 mm. Volante: 305 mm. Peso: 115kg. Medida: 150x65x60 cm.

## GIGANTE: MORELLI-900200

1 1/2 HP.



90x30 cm.

90x42 cm.

### ESTANTERÍA METÁLICA

#### JAPON-EP326

Cantidad de Estantes: 5. Medida Estantes: 90x30 cm. Estantes con refuerzo en su parte interior. Soporta cargas livianas y medianamente pesadas. Regulables en altura.

#### JAPON-EP327

Medida Estantes: 90x42 cm.

2x1,20 mts.



### GÓNDOLA VERDULERA

#### JAPON-EG3006

De pared. 4 estantes: 2x1,20 mts. Peso máximo soportado: 100kg. Material: Acero Terminación con pintura epoxi. Fácil de armar.

2x1,20 mts.



### GÓNDOLA CONTRA PARED

#### JAPON-EG2001

Ideal para cualquier tipo de comercio de venta al público. 3 estantes de 38 cm para 100kg. Base: 47 cm para 110kg. Medidas: 2x1,20 mts. Chapa de primera calidad. Estantes reforzados. Terminación con pintura epoxi. Fácil de armar.



### PASILLO DE REVISIÓN

Recto o Fijón. Con mesa para caja. Mesada de acero inoxidable. Largo: 1,40 / 1,60 / 1,80 Mts.



### GÓNDOLA CENTRAL Y PUNTERA

#### MODULO GONDOLA CENTRAL

JAPON-EG2005: 1.60x1.20x0.47 mts. Base + 3 estantes. Carga por estante 100kg. Porta precios plásticos.  
JAPON-EG1204: 1.20x1.20x0.47 mts.

#### GONDOLAS PUNTERAS

JAPON-EG1206: 1.60x0.83x0.38 mts. 4 estantes  
JAPON-EG2008: 1.20x0.83x0.38 mts.



### VITRINA REFRIGERADA

#### LUNA

Estructura metálica de chapa. Laterales plásticos. Piso interior de acero inoxidable. Totalmente inyectada. Estantes de rejillas de hierro con pintura horneada. Forzador lateral. Iluminación interior. Disponible en 2 modelos: Vidrio Recto (triple) Vidrio Curvo. Medidas: Alto 1.20m / Prof. 0.83m.

#### VIDRIO RECTO

1,50 mts. NUSELUJ-LU1500

2,00 mts. NUSELUJ-LU2000

#### VIDRIO CURVO

1,50 mts. NUSELUJ-LC1500

2,00 mts. NUSELUJ-LC2000

### VITRINA REFRIGERADA

#### PRINCESA NUSELUJ-2M-PRINC

Realizada en MDF de primera calidad. Revestida en laminado decorativo. El piso interior de acero inoxidable. Laterales y techo en pre pintada blanca. Estantes de hierro con pintura horneada. Forzador lateral blindado. Iluminación interior en Led. Panel de vidrio frontal curvo. Mesada termo formada. Contrafrente y puertas en acero inoxidable. 6 patas regulables. Disponible en un solo modelo.



### VITRINA REFRIGERADA

#### AMIGA VIDRIO RECTO

Realizada en fenólico de primera calidad, revestido en laminado decorativo. Piso interior de acero inoxidable, laterales y techo galvanizado. Estantes de rejillas de hierro con pintura horneada. Forzador lateral. Iluminación interior. Alto: 1.05 mts. / Profundidad: 0.80 mts.

1,50 mts. NUSELUJ-VR1500

1,60 mts. NUSELUJ-VR1600

2,00 mts. NUSELUJ-VR2000

2,40 mts. NUSELUJ-VR2400

2,80 mts. NUSELUJ-VR2800

### VITRINA REFRIGERADA

#### AMIGA VIDRIO CURVO

Realizada en fenólico de primera calidad, revestido en laminado decorativo. Piso interior de acero inoxidable, laterales y techo galvanizado. Estantes de rejillas de hierro con pintura horneada. Forzador lateral. Iluminación interior. Alto: 1.05 mts. / Profundidad: 0.80 mts.

2,00 mts. NUSELUJ-VC1500

2,40 mts. NUSELUJ-VC2400



EXHIBIDORAS



560 Lts.

130 Lts.

390 Lts.

450 Lts.

FREEZER VERTICAL

**INELRO-BT-19**  
Capacidad: 560lts. 78x71x206 cm. 130kg. 5 estantes ajustables. Luz interior: Plafón leds. Puerta: Panel 3 vidrios Rango de temp: -14° /-18°. Refrigerante (libre cfc): R290 Condensación: Aire forzado. Ventilador evaporador: Forzado.

EXHIBIDORA VERTICAL

**INELRO-MT-380**  
390lts. 0,62x0,59x1,98 mts. 4 estantes ajustables. Luz interior: 7 W.  
**INELRO-MT-130 (0,62x0,63x1,73 M)**  
**INELRO-MT-450 (0,66 0,57x2,10 M)**



756 Lts.

980 Lts.

1168 Lts.

EXHIBIDORA VERTICAL

**INELRO-MT-980 2 PUERTAS**  
Capacidad: 980lts. Medidas: 125x67x204 cm. Estantes ajustables. Luz interior Led T8. 2 puertas (panel 2 vidrios). Control digital de temperatura 0/+7°. Condensación Aire forzado. Evaporador Aletado. Ventilador evaporador Axial.  
**INELRO-MT-26 2 PUERTAS**  
100x206x60 cm. Capacidad: 765Lts.  
**INELRO-MT-42 3 PUERTAS**  
Capacidad: 1168Lts.



110 Lts.

420 Lts.

FREEZER VERTICAL

**FAM-V420BT 420 Lts.**  
64x185x60 cm. Rango de Temperatura -12°C a -20°C. 4 estantes fijos y 1 móvil. Congelamiento en 24 hs. 14 Kg. Capacidad Bruta: 333 Lts. Condensación Dinámica. Tapa Cristal 3 Vidrios.  
**FAM-V110BT 110 Lts.**



FREEZER TAPA CIEGA

Medidas: 61x93x70 cm. Rango: +2°C a -20°C Condensación: Estática Gas: R134A. Serpentina evaporadora en caño de cobre. Aislación de poliuretano expandido. Mesada de ABS termo formado, resistente y atóxico. Bisagras balanceadas de apertura y cierre suave.  
**FAM-150DG (150Lts.)**      **FAM-510DG (496Lts.) 2 tapas**  
**FAM-240DG (232Lts.)**      **FAM-F600DG (600Lts.) 2 tapas**  
**FAM-310DG (300Lts.)**      **FAM-F800DG (800Lts.) 2 tapas**  
**FAM-410DG (406Lts.) 2 tapas**      **FAM-F1200DG (1200Lts.) 2 tapas**



220 Lts.

314 Lts.

510 Lts.

FREEZER HORIZONTAL

**FAM-355 314Lts.**  
Medidas: 108x90x61 cm. Rango de Temperatura: -12°C a -20°C. 2 canastos. Condensación Dinámica. Evaporador con caño de cobre. 2 Tapas deslizantes de cristal anti empañante. Serpentina evaporadora en caño de cobre.  
**FAM-1220 220Lts.**      **FAM-1555 510Lts.**



**nu-se-luj**<sup>®</sup>  
S.R.L.  
Refrigeración

### HELADERA PARA PANADERÍA

#### INUSELUJ

Diseñada especialmente para uso en panaderías y afines. Realizada totalmente inyectada, revestida en chapa blanca pre-pintada. Piso interior de acero inoxidable. Laterales y techo galvanizado. 1 evaporador con 2 turbinas. Espacio para 64 bandejas de 45x70 cm. Motor 1/2 HP. 0,85x1,25x2,10 mts.

0.85x1.25x2.10 mts.

1 o 2 puertas



### HELADERA CARNICERA

#### INUSELUJ - LINEA POWER

Fenólico de primera calidad, revestida en acero inoxidable. Piso interior de acero inoxidable, laterales y techo galvanizado. Forzador lateral. Modelos: C53 / C73 / C93 / C104.



### BATEA REFRIGERADA

#### NU.SE.LUJ LINEA KEEP

Vidrio Recto / Curvo.

NUSELUJ KEP-150R (1,50 MTS) NUSELUJ KEP-200R (2,00 MTS)

NUSELUJ KEP-180R (1,80 MTS) NUSELUJ KEP-240R (2,40 MTS)



### MINI CÁMARA EQUIPADA

Gabinete exterior chapa prepintada blanca. Gabinete interior chapa galvanizada. Piso acero inoxidable. Totalmente inyectada en poliuretano. Patas de plástico regulables en altura. Con o sin ganchera. 1,80x2,06x1 mts.



### MOSTRADOR REFRIGERADO

#### LUCCIARINI-MOST1

Totalmente inyectada en poliuretano. Exterior acero AISI 430. Interior Galvanizado con piso en acero. Estante interior más rejilla de piso. Patas reforzadas regulables en altura. Todo frío o con cubre equipo. 1.40x0.70x0.90 mts. Con forzador.

LUCCIARINI-MOST2  
1.90x0.70x0.90 mts.

LUCCIARINI-MOST3  
2.40x0.70x0.90 mts.



### CÁMARA DE FRÍO

#### FRIDER-CAM-1

Realizada en chapa galvanizada prepintada. Material aislante inyectado. Incluye puertas batientes con herrajes. Disponible con o sin piso. Medidas estándar y personalizadas.

PROCESADORAS

SYSTEL



PROCESADORA CUTTER

**SYSTEL-CUT-9**

Procesa carnes, vegetales, frutos secos, fiambres. Acero inoxidable. 1100-2800 RPM. Potencia: 950W. Disponible en 2 tamaños: Capacidad 6 Lts. Medidas: 51x32x39,5 cm.



PROCESADOR

**SYSTEL-PRO**

Procesa vegetales, legumbres, frutos secos, etc. Alta producción: 300 kg por hora. Aluminio anodizado. Tapa desmontable. 23x48x 50 cm.

CORTADORA DE VEGTALES DE HOJA

4 cortes. Corte en Juliana: Achicoria, Repollo, Radicheta, etc. Cuchillas de Acero Inoxidable templadas. Accionamiento a corona y sin fin. Ancho de corte 10 - 5 - 2.5 - 1,25 mm. Caja, pistón y tapa superior de Acero Inoxidable. Tapa guarda cuchillas.



PANCHERA

**SP 16 2000**

Con caliente pan. Para 16 súper panchos. 40x33,5x20 cm. 5 Lts. Alimentación eléctrica 220 V. Bacha de acero inoxidable. El cajón calienta pan no consume electricidad.



MESA DE TRABAJO

Tapa y estante de acero inoxidable. Emplacada en MDF. Desarmable.

**FULLACER-M-1.17**

Medidas: 1.17x0.90x0.60 mts.

**FULLACER-M-1.50**

Medidas: 1.50x0.90x0.60 mts.

**FULLACER-M-1.92**

Medidas: 1.92x0.90x0.60 mts.

50KG/Hora



EMPANADORA DE MESA

**EMPANADORA-001 MINIMEC**

Acero inoxidable. Componentes: montada sobre rodamientos 6904. Engranajes plasticos de polietileno. Motor 1/4 hp. Produccion: 50kg/hora. 85x48x38 cm.

## LICUADORAS



## LICUADORA

**ANION**  
Art. 815. 2 vasos.  
Granizador y exprimidor.

2 Lts.

## LICUADORA

2200 DYNAM-H. Jarra de 2 litros de capacidad, con tapa de goma de calidad alimentaria. Cuchilla de acero inoxidable. Velocidad (RPM) 28000 / 29000. 2200 W.



## SOBADORA MANUAL

**RD**  
Con raviolero y fideero.  
300 mm.

Con Raviolero y Fideero

MPZ  
Pedro Zambon e Hijos

## TRINCHADORA DE PAN

## ZAMBON-T35

Carga y descarga por el mismo lado. Corta y arma en una sola máquina obteniendo diferentes panes. Según molde colocado en la boca de salida: Miñon, caseritos, flautas, etc. Producción aproximada de 300 a 350 Kg. por hora. moldes de trincha intercambiables. Con ruedas.

Motor: 1HP. Medidas: 130x60x133 cm. Peso: 120kg.

## ZAMBON-T40

Motor: 1HP. Medidas: 130x63x147 cm. Peso: 170 kg.



## EMBUTIDORA MANUAL

## FINESCHI-199

Construida en: fundición de acero. Recipiente de acero inoxidable. Transmisión a tornillo. Tres embudos: salchicha, chorizo y morcilla. Capacidad: 15 lts. Funcionamiento a manija. 2 volantes. Tacho de acero inoxidable. Medidas: 30x26x75 cm. Peso: 21 kg



## PICADORA DE CARNE

## FINESCHILEG-32

Construcción sólida y compacta. Revestida en acero inoxidable. 300 Kg. de producción / hora. Motor monofásico de 1.5 HP. Velocidad de salida 116 Rpm. Tolva, Gusano y Volante realizados en fundición de hierro. Motor Monofásico de 1.5 HP. Bandeja de carga rectangular de acero inoxidable de 29x38 cm. Medida Tamaño: 30x68x37 cm.

LIVING



JUEGO DE COMEDOR



SILLÓN

COCINA



COCINA



MICROONDAS



HORNO ELÉCTRICO



FREIDORA DE AIRE



MUEBLE DE COCINA



HELADERA

### CAFETERAS



CAFETERA DE FILTRO



CAFETERA EXPRESSO

### ELECTRODOMÉSTICOS



PROCESADORA



BATIDORA CON BOWL



ASPIRADORA SIN BOLSA

### CARPAS



CARPA PLAYERA



CARPA 4 PERSONAS



CARPA 6/8 PERSONAS

### SEGURIDAD



KIT ALARMAS DOMICILIARIAS / COMERCIALES



KIT CÁMARAS DE SEGURIDAD



GENERADOR ELÉCTRICO (VARIAS POTENCIAS Y MARCAS)

6900 W. 6500 W. 5000 W. 3300 W. 2600 W.



AIRE ACONDICIONADO FRIO / CALOR

### PILETAS



PILETA RECTANGULAR



PILETA REDONDA



PILETA CON ANILLO INFLABLE

Los artículos de uso COMERCIAL tienen una garantía de 1 año. **!**  
 Puede extenderla a 18 meses agregándole el 4% sobre el importe total. **!**

CUOTAS DIARIAS | ENTREGA INMEDIATA | SERVICE PROPIO | GARANTÍA DE FÁBRICA



**SAMSUNG**

A06

4 GB RAM

128 GB



**SAMSUNG**

A15

4 GB RAM

128 GB



**Apple iPhone**

15

8 GB RAM

256 GB



**Apple iPhone**

16 PLUS

8 GB RAM

256 GB

CONSULTE OTRAS MARCAS Y MODELOS

32" 43" 55" 65" 75"



**SMART TV**



**NOTEBOOK**